

TANGA

BUDOWNICTWO

+48 500 055 055, +48 514 005 055
WWW.TANGA.PL

OSIEDLE LEMA














BUDYNEK NR 6

ADRES INWESTYCJI: okolice Jana Pawła II i Kard. Stefana Wyszyńskiego
05-600 Grójec



Parter: 91,61 m²
Piętro: 70,67 m²
Powierzchnia użytkowa: 162,28 m²
Powierzchnia tarasu: ok. 33,5 m²
Powierzchnia działki: ok. 252,4 m²


L.p.	Pomieszczenie	Powierzchnia użytkowa
1.1	WIATROŁAP	6,87 m ²
1.2	ŁAZIENKA	2,23 m ²
1.3	KUCHNIA	11,17 m ²
1.4	POKÓJ DZIENNY	34,71 m ²
1.5	GARAŻ	30,35 m ²
1.6	POM. GOSPODARCZE / C.O.	6,28 m ²
RAZEM:		91,61 m²

Oznaczenia elektryczne:


-  OPRAWA OŚWIETLENIOWA SUFITOWA
-  OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚCIENNA (KINKIET)
-  OPRAWA OŚWIETLENIOWA SUFITOWA IP44
-  OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚCIENNA (KINKIET) IP44
-  GNIAZDO ELEKTRYCZNE POJEDYŃCZE Z BOLCEM OCHRONNYM, 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20
-  GNIAZDO ELEKTRYCZNE POJEDYŃCZE Z BOLCEM OCHRONNYM, 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44
-  WŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
-  WŁĄCZNIK GRUPOWY
-  WŁĄCZNIK SCHODOWY
-  WYPUST JEDNOFAZOWY
-  WYPUST TRÓJFAZOWY
-  GNIAZDO ANTENOWE
-  TABLICA MIESKANIOWA (ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA)

Oznaczenia pozostałe:


-  ŚCIANY NOŚNE I SZACHTY
-  ŚCIANKI DZIAŁOWE MOŻLIWE DO REARANŻACJI



0 5 10 15m



UWAGI:
POWIERZCHNIE PODANO Z UWZGLĘDNIENIEM TYNKÓW
WG NORMY PN-ISO 9836:1997
NINIEJSZA KARTA KATALOGOWA POWSTAŁA NA PODSTAWIE
PROJEKTU BUDOWLANEGO. SŁUŻY WSKAZANIU LOKALIZACJI
BUDYNKU I POMIESZCZEŃ W BUDYNKU.
PREZENTOWANY BUDYNEK NIE STANOWI WIERNEGO ODWZOROWANIA
REALNEGO PRODUKTU.
WYPOSAŻENIE BUDYNKU NIE JEST OBJĘTE OFERTĄ.
NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO PRZKŁADOWE UMEBLOWANIE



Rzut parteru / Plan sytuacyjny

Skala: - / A4

TANGA

BUDOWNICTWO

+48 500 055 055, +48 514 005 055
WWW.TANGA.PL

OSIEDLE LEMA














BUDYNEK NR 6

ADRES INWESTYCJI: okolice Jana Pawła II i Kard. Stefana Wyszyńskiego
05-600 Grójec



Parter: 91,61 m²
Piętro: 70,67 m²
Powierzchnia użytkowa: 162,28 m²


L.p.	Pomieszczenie	Powierzchnia użytkowa
2.1	HALL	12,12 m ²
2.2	SYPIALNIA	11,03 m ²
2.3	SYPIALNIA	11,59 m ²
2.4	ŁAZIENKA	7,06 m ²
2.5	SYPIALNIA	17,16 m ²
2.6	ŁAZIENKA	4,58 m ²
2.7	GARDEROBA	3,13 m ²
2.8	STRYCH UŻYTKOWY	4,00 m ²
RAZEM:		70,67 m ²

Oznaczenia elektryczne:


-  OPRAWA OŚWIETLENIOWA SUFITOWA
-  OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚCIENNA (KINKIET)
-  OPRAWA OŚWIETLENIOWA SUFITOWA IP44
-  OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚCIENNA (KINKIET) IP44
-  GNIAZDO ELEKTRYCZNE POJEDYŃCZE Z BOLCEM OCHRONNYM, 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20
-  GNIAZDO ELEKTRYCZNE POJEDYŃCZE Z BOLCEM OCHRONNYM, 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44
-  WŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
-  WŁĄCZNIK GRUPOWY
-  WŁĄCZNIK SCHODOWY
-  WYPUST JEDNOFAZOWY
-  WYPUST TRÓJFAZOWY
-  GNIAZDO ANTENOWE
-  TABLICA MIESZKANIOWA (ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA)

Oznaczenia pozostałe:


-  ŚCIANY NOŚNE I SZACHTY
-  ŚCIANKI DZIAŁOWE MOŻLIWE DO REARANŻACJI



0 5 10 15m



UWAGI:
POWIERZCHNIE PODANO Z UWZGLĘDNIENIEM TYNKÓW
WG NORMY PN-ISO 9836:1997
NINIEJSZA KARTA KATALOGOWA POWSTAŁA NA PODSTAWIE
PROJEKTU BUDOWLANEGO. SŁUŻY WSKAZANIU LOKALIZACJI
BUDYNKU I POMIESZCZEŃ W BUDYNKU.
PREZENTOWANY BUDYNEK NIE STANOWI WIERNEGO ODZWOROWANIA
REALNEGO PRODUKTU.
WYPOSAŻENIE BUDYNKU NIE JEST OBJĘTE OFERTĄ.
NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO PRZKŁADOWE UMEBLOWANIE



Rzut piętra / Plan sytuacyjny

Skala: - / A4

TANGA

BUDOWNICTWO

+48 500 055 055 , +48 514 005 055
WWW.TANGA.PL

OSIEDLE LEMA

BUDYNEK NR 6

ADRES INWESTYCJI: okolice Jana Pawła II i Kard. Stefana Wyszyńskiego
05-600 Grójec


Parter: 91,61 m²
Piętro: 70,67 m²
Powierzchnia użytkowa: 162,28 m²

L.p.	Pomieszczenie	Powierzchnia użytkowa
3.1	STRYCH	- m ²


NIEUŻYTKOWY STRYCH GOSPODARCZY

MAX. WYSOKOŚĆ W SZCZYCIE = 191 cm
WYSOKOŚĆ PRZY WYŁĄZIE = 84 cm


POWIERZCHNIA PODŁOGI LICZONA OD H = 84 cm
(O WYMIARACH : 449/827cm) WYNOSI 36,3 m²



0 5 10 15m



UWAGI:
POWIERZCHNIE PODANO Z UWZGLĘDNIENIEM TYNKÓW
WG NORMY PN-ISO 9836:1997
NINIEJSZA KARTA KATALOGOWA POWSTAŁA NA PODSTAWIE
PROJEKTU BUDOWLANEGO. SŁUŻY WSKAZANIU LOKALIZACJI
BUDYNKU I POMIESZCZEN W BUDYNKU.
PREZENTOWANY BUDYNEK NIE STANOWI WIERNEGO ODZWOROWANIA
REALNEGO PRODUKTU.
WYPOSAŻENIE BUDYNKU NIE JEST OBJĘTE OFERTĄ.
NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO PRZKŁADOWE UMIEBLOWANIE



Rzut strychu / Plan sytuacyjny

Skala: - / A4